

## Regional Litoral Norte

Artigas  
Salto  
Paysandú



# Actividades de Manejo del Rodeo de Cría

Se vienen desarrollando en la zona que se ubica dentro de la Regional una serie de actividades tendientes a la utilización de ciertas medidas de manejo del rodeo de cría que armonicen la utilización de las pasturas naturales con las necesidades de los animales.

La Regional Litoral Norte es una zona que tiene aproximadamente el 18% de las vacas de cría del país, con algunas zonas con énfasis en sistemas criadores. En efecto, los predios ubicados en las zonas de suelos de basalto superficial tienen una marcada orientación hacia la cría vacuna. En zonas de suelos medios existen predios con ciclo completo en vacunos, siendo la cría un eslabón importante. Por otro lado en estos últimos años, muchos de esos predios han optado por realizar cría y recría vendiendo los novillos con algo más de 300 kilos, para ser terminados por un invernador.

Un manejo usual, sobre todo en predios chicos y medianos, es sacar los animales improproductivos a campos de terceros en arrendamiento o pastoreo, manteniendo los animales preñados en el área en propiedad y sacando las vacas falladas. En la actualidad, los altos precios de las rentas han limitado esta medida. Por lo tanto se hace imperioso extremar las medidas de manejo para que se puedan obtener buenos indicadores y no resentir toda la estructura del rodeo.

A nivel técnico existe una convicción que la mejora en los indicadores reproductivos de los rodeos vacunos de los predios, mejora los resultados de las empresas en el largo plazo y sobre todo, mejora la rentabilidad sobre el capital invertido. Para esto existen medidas de manejo de bajo costo, que implican conocimiento del funcionamiento de algunos elementos referentes al proceso de cría, que tienen efectos muy marcados en los resultados reproductivos.

Para el desarrollo de estas activi-

dades se trabajó en la modalidad de taller donde los productores trabajaron con grupos de animales elegidos previamente por los técnicos o directamente con los que el productor había apartado. Los participantes divididos en grupos plantearon, para cada lote de animales, los manejos a realizar de acuerdo a las diferentes características: presencia o no de ternero, parición de primavera – verano u otoño, preñado o vacío, condición corporal, vaquillona o vaca múltipara, disponibilidad de pasto, etc. Posteriormente en cada lote presentado se discutieron los diferentes manejos decididos por cada grupo de participantes. Una vez que los grupos presentaban los manejos de un lote se hacía un repaso de los diferentes conceptos manejados validando o no lo presentado y aclarando, en aquellos casos que fuera necesario, los conceptos que no hubiesen quedado claros e incorporando aquellos que no se hubiesen manejado.

Se presentaron algunas interrogantes en los productores a lo largo de las diferentes jornadas. Una de las que se manejó con cierta frecuencia fue el entore de invierno, existiendo varios casos que se practicaba. En esos casos se analizaron las posibilidades de quedar nuevamente preñadas aquellos vientres con parición de otoño. Se constató que esos vientres tenían una pérdida importante de condición corporal luego del parto siendo muy bajas las posibilidades de volver a preñarse en el otoño. Por lo tanto, si bien se recuperaban seis meses en obtener un ternero, se perdía al año por no poder volver a preñarlo en el invierno siguiente. Por





Foto: Plan Agropecuario

otro lado el hecho de tener una vaca parida en el momento de menor crecimiento de pasturas complicaba el manejo general del establecimiento, por generar un animal de altos requerimientos. Se constató en los diferentes grupos la complejidad en el manejo que implicaba este tipo de animales, frente a la simplicidad de tener vacas sin cría.

Lo expuesto anteriormente sirvió para aclarar lo sucedido en los casos en que se hacía entore todo el año, donde los problemas vistos se pronunciaban y a su vez implicaba que para tener un control de lo que sucedía en el rodeo, se tenían que realizar manejos más complicados.

Otro de los comentarios que surgió fue que las medidas a aplicar requerían de un conocimiento muy elevado del proceso y de las variables, existiendo varias "puntas" a tener en cuenta. En varios casos eso implicaba un seguimiento técnico para que las medidas que se aplicaran sigan las líneas de los conceptos vertidos.

Se concluyó que tener altos índices de procreo no era una meta fácil de alcanzar y la misma implicaba un alto conocimiento de los diferentes elementos que gobiernan el proceso de cría y un seguimiento cercano de los animales con un manejo artesanal de loteo.

Finalmente nos llevamos algunos cuestionamientos de las jornadas realizadas sobre las tecnologías propuestas. En primer lugar existe un período en el cual el productor que pasa de tener índices de procreo dentro del promedio nacional (65%) al 85%, en el cual los ingresos se le disminuyen por no tener vacas falladas para la venta. Esta consideración es importante tenerla en cuenta y los productores la señalan como una limitante y en muchos casos no se ven motivados a realizar esfuerzos en obtener altos índices de preñez para obtener un producto que en la actualidad el mercado no valora suficientemente.

Otro cuestionamiento que se plan-

teó es manejar la disminución de la carga para llevar adelante la propuesta. Teniendo en cuenta que muchos productores no son proclives a tomar esta medida, se pone como herramienta fundamental el manejo por condición corporal. En este sentido se destacan los animales que tienen prioridad de alimentación, decidiendo el productor la alimentación a suministrar de acuerdo a sus posibilidades. De todas formas se resalta que mantener la carga ajustada a la capacidad de los campos resulta en una medida que implica menores costos, no deteriora el recurso campo natural y reduce la vulnerabilidad a los períodos de sequía o de baja producción de forraje.

#### Regional Litoral Norte

Oficina en Salto  
Dir.: Amorim Nº 55  
Tel.: 073 35397  
litoralnorte@planagropecuario.org.uy